

# **INFORCE.**

**TACTICAL FLASH LIGHT & WEAPON LIGHT**



**インフォース 2018 カタログ & 取扱説明書**



ウエポンライト  
**WMLx**  
ハイパワーモデル



400mWのIRは非常に長距離を照らすことが可能です。

NSN # : 5855-01-652-4934

**WMLx** は CR123A バッテリーを 2 個使用するハイパワーモデルです。

オン・オフ(点灯) スイッチ



※バッテリーは+側を奥にして挿入します。



不用意に点灯しないように  
ロック機能付

共通仕様 全長 : 13.5cm 重量 : 125g (電池込み) 連続照射時間 : 約 2 時間 ピカティニーレール対応

**WMLx** ダブルユー エム エル エックス  
20m防水仕様ハイパワーウエポンライト

FDE  
(Flat Dark Earth)



BLACK

800ルーメンホワイトフラッシュライト

- ・モメンタリー(瞬間照射)
- ・コンスタント(連続照射)
- ・ストロボ<sup>※</sup>の3点灯モード



使用電池: CR123A x 2



**WMLx** (White Flash Light : 800 Lumen)

瞬間照射、連続照射、ストロボ照射<sup>※</sup>の3モード  
※ストロボ・モードは不要な時は設定を解除できます。

価格 ¥ 28,000 (税込価格 ¥ 30,240)

**WMLx-IR** ダブルユー エム エル エックス アイアール  
赤外線付 20m防水仕様ハイパワーウエポンライト

FDE  
(Flat Dark Earth)



700ルーメンホワイトフラッシュライト  
モメンタリー(瞬間照射)<sup>※</sup>、  
コンスタント(連続照射)、ストロボ<sup>※</sup>の  
3点灯モード+IR 照射機能



BLACK



使用電池: CR123A x 2



**WMLx-IR** (White Flash Light : 700 Lumen , IR : 400mW)

瞬間照射<sup>※</sup>、連続照射、ストロボ照射<sup>※</sup>の3モードに  
IR (高出力赤外線) 照射機能付き

価格 ¥ 34,000 (税込価格 ¥ 36,720)

※モメンタリー(瞬間照射)モードは約0.4~0.5秒の長押しでスイッチを離すと消灯します。※ストロボ・モードは不要な時は設定を解除できます。

ダブルユー エム エル エックス アイアール タクティカル

**WMLx-IR Tactical**

マニュアルモードのみの20m防水仕様ハイパワーウエポンライト

**NEW**

700ルーメンホワイトフラッシュライト+IR 照射機能

FDE  
(Flat Dark Earth)



BLACK



使用電池: CR123A x 2



**WMLx-IR-Tactical** <sup>New</sup> (White Flash Light : 700 Lumen , IR : 400mW)

押せば照射、離せば消灯のマニュアルモードのみのタクティカル・モデル。IR (高出力赤外線) 照射機能付き

価格 ¥ 34,000 (税込価格 ¥ 36,720)

新発売  
近接戦闘部隊に  
お奨め!

新発売




# ウエポンライト WML

軽量・コンパクトモデル

NSN#: 5855-01-629-6198

**WML** はCR123Aバッテリーを1個の軽量・コンパクトモデルです。

オン・オフ(点灯)スイッチ



※バッテリーは+側を奥にして挿入します。

不用意に点灯しないように  
ロック機能付



共通仕様 全長:10.7cm 重量:91.2g(電池込み) 連続照射時間:約1.5時間 ピカティニーレール対応

## WML ダブルユーエムエルエックス 20m防水仕様コンパクト ウエポンライト

400ルーメンホワイトフラッシュライト

- ・モメンタリー(瞬間照射)
- ・コンスタント(連続照射)
- ・ストロボ※の3点灯モード

20m  
防水



FDE  
(Flat Dark Earth)

BLACK



使用電池:CR123A x 1



## WML (White Flash Light : 400 Lumen)

瞬間照射、連続照射、ストロボ照射※の3モード

価格 ¥ 24,000 (税込価格 ¥ 25,920)

※ストロボ・モードは不要な時は設定を解除できます。

## WML-IR ダブルユーエムエルエックス アイアール 赤外線付 20m防水仕様コンパクト ウエポンライト

20m  
防水

400ルーメンホワイトフラッシュライト  
モメンタリー(瞬間照射)※  
コンスタント(連続照射)、ストロボ※の  
3点灯モード+IR 照機能



FDE  
(Flat Dark Earth)

BLACK



使用電池:CR123A x 1



## WML-IR (White Flash Light : 400 Lumen , IR : 100mW)

瞬間照射※、連続照射、ストロボ照射※の3モードに  
IR (赤外線) 照射機能付き

価格 ¥ 30,000 (税込価格 ¥ 32,400)

※モメンタリー(瞬間照射)モードは約0.4~0.5秒の長押しでスイッチを離すと消灯します。※ストロボ・モードは不要な時は設定を解除できます。

ダブルユーエムエルエックス アイアール タクティカル

## WML-IR Tactical

マニュアルモードのみの20m防水仕様コンパクト ウエポンライト

NEW

400ルーメンホワイトフラッシュライト+IR 照機能



FDE  
(Flat Dark Earth)

BLACK



使用電池:CR123A x 1



## WML-IR-Tactical New (White Flash Light : 400 Lumen , IR : 100mW)

押せば照射、離せば消灯のマニュアルモードのみのタクティカル・モデル。IR (赤外線) 照射機能付き

価格 ¥ 30,000 (税込価格 ¥ 32,400)

新発売  
近接戦闘部隊に  
お奨め!

新発売



ハンドガンライト  
**ALP**  
ハイパワー &  
コンパクトモデル

APL ※オート・ピストル・ライト

**APL** はCR123A又はCR-2バッテリーを1個使用するハンドガン・ライトです。

オン・オフ(点灯)スイッチ



※バッテリーは+側を奥にして挿入します。

※APLはCR123Aは電池1個ですが、APLc、APL GlockはCR2電池1個になります。

**APL** エービーエル  
ハイパワーハンドガンライト

**Gen.3**  
APL(オートピストルライト)

400ルーメンホワイトフラッシュライト

- ・モメンタリー(瞬間照射)
- ・コンスタント(連続照射)



性能諸元 明るさ: 400ルーメン  
ランタイム: 1.5時間  
全長: 7.7cm 横幅: 2.9cm ベゼル径: 2.7cm  
重量: 83.6g (電池含む)  
マウント形状: MIL-STD-1913 対応形状  
ガラス繊維入り硬質ポリマーボディ  
耐衝撃性、耐防塵性ハウジング



使用電池: CR-123A x 1

ロックバーを逆向きに挿入しますと銃に合わせ幅を変更できます。

**APL** (White Flash Light : 400 Lumen) 価格 ¥ 22,000 (税込価格 ¥ 23,760)

長押しで瞬間照射、ワンプッシュで連続照射の2モード

**APLc** エービーエル・シー  
コンパクトハンドガンライト



- ・モメンタリー(瞬間照射)
- ・コンスタント(連続照射)

一般の銃に合うように取付けバーの位置が中央にあります。



使用電池: CR-2 x 1

性能諸元 明るさ: 200ルーメン  
ランタイム: 1.5時間  
全長: 6.2cm 横幅: 3.0cm ベゼル径: 2.2cm  
重量: 53.2g (電池含む)  
マウント形状: MIL-STD-1913 対応形状  
ガラス繊維入り硬質ポリマーボディ  
耐衝撃性、耐防塵性ハウジング

グロック以外のコンパクト・ハンドガンライト

**APLc** 価格 ¥ 22,000 (税込価格 ¥ 23,760)

長押しで瞬間照射、ワンプッシュで連続照射の2モード (White Flash Light : 200 Lumen)

**APLc Glock** エービーエル・シー グロック  
コンパクトグロック用ハンドガンライト

200ルーメンホワイトフラッシュライト

- ・モメンタリー(瞬間照射)
- ・コンスタント(連続照射)



GLOCKに合うように取付けバーの位置が前方にあります。



使用電池: CR-2 x 1

性能諸元 明るさ: 200ルーメン  
ランタイム: 1.5時間  
全長: 6.2cm 横幅: 3.0cm ベゼル径: 2.2cm  
重量: 53.2g (電池含む)  
マウント形状: ALL-GLOCK 対応形状  
ガラス繊維入り硬質ポリマーボディ  
耐衝撃性、耐防塵性ハウジング

グロック専用のコンパクト・ハンドガンライト

**APLc-Glock** 価格 ¥ 22,000 (税込価格 ¥ 23,760)

長押しで瞬間照射、ワンプッシュで連続照射の2モード (White Flash Light : 200 Lumen)

## TFx タクティカル ハンディライト



## TFx ハンディライト用タクティカル・フック

Option



このフックを付けることにより指に掛り、  
格段に取り回しが良くなります。  
ランヤード・ホール付き

### TFx ハンディライト用タクティカル・フック

カラー：ブラック、FDE 価格 ¥2,200 (税込価格 ¥2,376)

## TFx ハンディライト用カイデックスポーチ

Option

軽量で、ベルトに取付け、容易に出し入れができます。

別売のテックロックを取付けることも出来ます。



BLADE TECH TEK LOK / テックロック  
ベルト幅:60mmまで ¥1,800 (税込価格 ¥1,944)  
BLADE TECH TEK LOK Mini / テックロック・ミニ  
ベルト幅:38mmまで ¥1,800 (税込価格 ¥1,944)

### TFx ハンディライト用カイデックスポーチ

カラー：ブラック、FDE 価格 ¥4,800 (税込価格 ¥5,184)

## TFx ハンディライト用タクティカルハードホルスター

Option



様々なベルトに取付けられます。  
すぐに取り出し、収納部が回転  
するので縦でも横向きでも収納  
可能です。モールにも対応。  
ライトを点灯させたまま前方を  
照らし、歩くことも可のです。  
警備用として最適です。

### TFx 用タクティカルハードホルスター

カラー：ブラック、FDE 価格 ¥6,800 (税込価格 ¥7,344)

## TFx

ディーエフ・エックス

高出力700ルーメン、  
ノンスリップ・グリップ

20m  
防水



FDE  
(Flat Dark Earth)



BLACK

- ・モメンタリー(瞬間照射)※
- ・コンスタント(連続照射)
- ・ストロボの3点灯モード

性能諸元

明るさ：700 / 60ルーメン  
ランタイム：2時間 / 12時間  
全長：12.7cm  
横幅：106.3g  
ベゼル径：2.9cm  
硬質ポリマーボディ、耐衝撃性、耐防塵性ハ  
ウジング、LED熱管理機能搭載

※モメンタリー(瞬間照射)モードは約0.4~0.5秒の長押しでスイッチを離すと消灯します。

## TFx (White Flash Light : 700 / 60 Lumen)

瞬間照射、連続照射、ストロボ照射の3モード

価格 ¥22,000 (税込価格 ¥25,920)

# インフォース WML, WML-IR, WMLx & WMLx-IR タクティカル・ウエポンライト取扱説明書

## 電池の挿入方法 WMLx & WMLx-IR



## WML & WML-IR



電池 (CR123A x 2) は通常とは逆に+を奥に入れます。  
ヘッド部は防水のためしっかりと締めます。

- ライトの機能
- WMLx: ホワイト 800 ルーメンフラッシュライト
  - WMLx-IR: ホワイト 700 ルーメン、IR: 400mW
  - WML: ホワイト 400 ルーメンフラッシュライト
  - WML-IR: ホワイト 400 ルーメン、IR: 100mW

## 操作方法

### WML, WMLx

- モード切替レバーを前方にしておく (白い印が見える) とオン/オフスイッチを押すと点灯、もう一度押すと消灯します。約 0.5 秒長押ししますと離すと消灯します。ダブルクリック (二度連続で押す) とストロボ点灯します。ストロボ点灯時ももう一度押すと消灯します。



※写真は WMLx

- モード切替レバーを後方に 180 度切り替えますとスイッチを押した時だけ点灯するモメンタリーモード (瞬間照射) になります。

## WML-IR, WMLx-IR

- モード切替レバーを前方にしておく (白い印が見える) とオン/オフスイッチを押すと点灯、もう一度押すと消灯します。約 0.5 秒長押ししますと離すと消灯します。ダブルクリック (二度連続で押す) とストロボ点灯します。ストロボ点灯ももう一度押すと消灯します。



※写真は WMLx-IR

- モード切替レバーを後方に 180 度切り替えますと IR (微光赤外線) 照射になります。IR もスイッチを押すと点灯、もう一度押すと消灯します。約 0.5 秒長押ししますと離すと消灯します。ストロボ点灯モードはありません。

## WML-IR-TACTICAL, WMLx-IR-TACTICAL (タクティカルモデル)

- モード切替レバーを前方にしておく (白い印が見える) とスイッチを押した時だけ点灯し、離せば消灯します。モード切替レバーを後方に 180 度切り替えますと IR (微光赤外線) 照射になり、スイッチを押せば点灯し、離せば消灯します。ストロボ点灯モードはありません。

## ストロボモードの解除

スイッチをダブルクリックするとストロボ点灯しますが、不用意にストロボにならないようにこの機能を解除することができます。まず、A のベゼルを 1/4 回転回します。次にライト点灯スイッチを押しながらベゼルの逆を 1/4 回転回し、元に戻します。これでストロボ機能を解除できます。もう一度、同じことをするとストロボ機能が回復します。



## 本体をマウントレールに取付け方法


マウント部のネジを緩め、その状態でネジの頭の部分を押しますとマウント留め具が開きます。そのままレールに取付け、緩まないようにネジを締めます。ピカティニーレールによっては挿入が堅い場合があります。

# APL (オート・ピストル・ライト) の取扱説明

## 電池の挿入方法

使用電池は APL は CR123A リチウム電池を 1 個使用します。  
APLc は CR2 リチウム電池を 1 個使用します。

電池は通常とは違い+ (プラス) 側を奥にして挿入します。



挿入後はベゼルをしっかりと締めます。  
新品時は最初から挿入されています。  
その場合はベゼルをしっかりを締めればすぐにご使用できます。

## ライトの使用方法

ライトを付けるには後部のテールスイッチを矢印のように押します。  
ワンプッシュで点灯したままの状態になり、もう一度押すと消灯します。  
モーメンタリー (瞬間照射) の場合は、ほんの少し押し続けて離すと消えます。  
左右のどちらのスイッチを押しても同様の作動をします。

### APL Glock



APL Glock と APLc は A の止めるネジの位置が違います。  
銃がグロックの場合はグロックをお奨めします。

### APL c



### APL



APL はロックバーを反対向きに入れ替えることで、バーの幅の広さを変えることができます。

## 取付方法



ライトのマウント部のネジをコイン等で緩め、拳銃などのマウント部に取付け後にしっかりと締めます。

## APL の場合



APL の場合はレール止めネジを外してロックバーを外すと 1913 レール用とユニバーサルレール用と変更できます。  
ロックバー逆さに付けますと変更できます。




グロック等はユニバーサルで SIG などは 1913 タイプになります。

## INFORCE APL、APLc & APLc Glock 性能諸元

APL		APLc & APLc Glock	
明るさ	400 ルーメン	明るさ	200 ルーメン
照射時間	1.5 時間	照射時間	1.5 時間
使用電池	CR123A x 1 本	使用電池	CR2 x 1 本
全長	77mm	全長	62mm
全幅	29mm	全幅	30mm
ベゼル径	27mm	ベゼル径	22mm
重量	83.6g (電池含む)	重量	53.2g (電池含む)
防水性	防水的 (IPX 6)	防水性	防水的 (IPX 6)

# インフォース タクティカル・ハンディライト使用方法

**電池の挿入方法** 注意：電池のプラス側がテールキャップ側になります。



## ライトの照射モード

インフォースのタクティカル・ハンディライトには3種類の点灯モードがあります。

- ①ハイモード - 高照度 700 ルーメン (連続点灯時間 2 時間)
- ②ローモード - 低照度 60 ルーメン (連続点灯時間 12 時間)
- ③ストロボモード - 高照度 700 ルーメン (連続点灯時間 2 時間)

**操作方法** インフォースライトは親指のプッシュ操作のみでモードを変えられます。



点灯させるにはテールキャップスイッチを押します。

一度押すとハイビーム、もう一度押すとロービームになります。

ダブル・クリックでストロボモードになります。

1度押すと点灯したままの状態になりますが少し間をおいた状態で、もう一度押すと消灯します。

※ローモード、ストロボモードの時はもう1度押すとすぐに消えます。

また 0.5 秒間以上押し続け、指を離すと消灯します。(瞬間照射)

## ストロボモードが不要な場合

状況によってはストロボモードが不要な場合があります。そのようなときはストロボモードをオフにすることができます。まず、締め込んであるテールキャップ部を 1/3 回転、開放方向に回します。その状態でテールのプッシュスイッチを押します。押したままテールキャップ部を元に状態に締め込みます。これでストロボモードはオフになります。もう一度同じことをするとストロボモードのオフは解除になります。



TFx (ブラック)




TFx (フラットダークアース)

### INFORCE TFx 性能諸元

点灯モード	ハイ、ロー、ストロボの3モード
明るさ	ハイ: 700ルーメン、ロー: 60ルーメン
持続時間	ハイ: 2時間、ロー: 12時間
重量	106.3g
全長	127mm
ベゼルヘッド径	29mm
防水性	水深約 20m
使用電池	CR123A Lithium 2個

## ウエポンライトのスイッチの押し方



## 保証書

- この保証書はお買い上げ日より1年間、お客様の正常なる使用において万一故障した場合、無料修理を行うことをお約束するものです。
- お買い上げ後の落下など使用上の誤りや不当な扱い・改造などによる故障や損傷は有料修理になります。
- 修理はお買い上げ販売店に必ず本保証書をご提示の上、ご依頼ください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。また、保証書は再発行いたしませんので大切に保管ください。
- レンズの破損、水没、電池の液漏れなどは保証対象外です。

商品名：

色：

お買上日                      年                      月                      日    保障期間：お買上日より1年間

お客様様	お名前	様
	ご住所 〒                      -	
	電話番号                      (                      )	

販売店	ご住所	
	電話番号	
	店名	印

販売店印と日付のご記入がない場合は保証の対象になりません。